

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES**

T. 844 438 0100  
[www.aguasdesaltillo.com](http://www.aguasdesaltillo.com)

Bvd. Venustiano Carranza #1819  
Col. República, C.P. 25280  
Saltillo, Coah., México

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LA-805030974-E46-2025 AGSAL 046/25**

**Objeto: "ARRENDAMIENTO PURO POR 48 MESES DE EQUIPO DE CÓMPUTO PARA LAS DIVERSAS OFICINAS DE AGUAS DE SALTILLO QUE PERMITAN LA CONTINUIDAD DE LAS OPERACIONES ADMINISTRATIVAS Y DE ATENCIÓN A CLIENTES DE LA EMPRESA AGUAS DE SALTILLO"**

En la Ciudad de Saltillo, Coahuila., siendo las 12:00 horas del día quince (15) de octubre del 2025 en el domicilio de la convocante Aguas de Saltillo, S.A. de C.V. ubicado en Boulevard Venustiano Carranza Núm. 1819 tercer piso de la Col. República en Saltillo Coahuila, C.P. 25280, se llevó a cabo la **junta de aclaraciones** correspondiente a la Licitación Pública Nacional cuyos datos aparecen al inicio de esta acta de conformidad con lo previsto en los Artículos 51 fracción III inciso a), 54-A y 54-B de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Estado de Coahuila de Zaragoza, así como en el numeral 4.1 de las bases de licitación LA-805030974-E46-2025 AGSAL 046/25.

**ANTECEDENTES**

- I. De conformidad con los Artículos 42 y 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Estado de Coahuila de Zaragoza, en fecha 08 de octubre del año dos mil veinticinco, se publicó en el periódico Zócalo de Saltillo siendo uno de los de mayor circulación en la ciudad de Saltillo, Coahuila, la convocatoria para la Licitación Pública Nacional LA-805030974-E46-2025 AGSAL 046/25. Así mismo, con fecha del 08 de octubre del año dos mil veinticinco, se realizó difusión del concurso de licitación vía correo electrónico a posibles participantes especialmente a proveedores que por su giro comercial y/o experiencia en suministros similares o de la misma naturaleza al objeto de la presente licitación y a su vez se publicó se el procedimiento referido a través de internet, en la página de Aguas de Saltillo.
- II. Mediante oficio-invitación de fecha 10 de octubre del año dos mil veinticinco se comunicó a la Contraloría Municipal de Saltillo, con atención a la Mtra. Patricia Alejandra Peña Aguirre, el calendario de los actos de la Licitación Pública Nacional LA-805030974-E46-2025 AGSAL 046/25, para su oportuna participación.
- III. Mediante correo electrónico se comunicó el calendario de los actos de la Licitación Pública Nacional LA-805030974-E46-2025 AGSAL 046/25 a los responsables de las áreas de Aguas de Saltillo requirentes de la contratación del servicio, así como a los responsables de áreas que forman parte del Comité de Adquisiciones.
- IV. De conformidad con el Artículo 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Estado de Coahuila de Zaragoza, se emitieron las bases de la Licitación Pública Nacional LA-805030974-E46-2025 AGSAL 046/25.
- V. El periodo de venta de bases para la Licitación Pública Nacional LA-805030974-E33-2025 AGSAL 033/25 estuvo vigente del 08 al 15 de octubre del dos mil veinticinco de conformidad con lo establecido en el punto 2.10.1 de las propias bases de Licitación y conforme a las fechas señaladas en la convocatoria publicada para llevar a cabo la licitación referida.
- VI. La difusión del concurso de licitación vía correo electrónico a posibles participantes de la presente licitación es la que se muestra en la siguiente tabla:






ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

T. 844 438 0100  
[www.aguasdesaltillo.com](http://www.aguasdesaltillo.com)

Bvd. Venustiano Carranza #1819  
 Col. República, C.P. 25280  
 Saltillo, Coah., México

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LA-805030974-E46-2025 AGSAL 046/25

Objeto: "ARRENDAMIENTO PURO POR 48 MESES DE EQUIPO DE CÓMPUTO PARA LAS DIVERSAS OFICINAS DE AGUAS DE SALTILLO QUE PERMITAN LA CONTINUIDAD DE LAS OPERACIONES ADMINISTRATIVAS Y DE ATENCIÓN A CLIENTES DE LA EMPRESA AGUAS DE SALTILLO"

No.	NOMBRE DEL REPRESENTANTE O FUNCIONARIO RAZÓN SOCIAL O ÁREA RESPONSABLE A LA QUE PERTENECE	FIRMAS EN EL CUADRO CORRESPONDIENTE AL NÚMERO
1	EV SERVILEASING, S.A. DE C.V.	 No presente
2	JAR ELECTRONICA APLICADA, S.A. DE C.V.	 No presente
3	COMUNICACION VERSATIL, S.A.	 No presente
4	INNOVAPRINT	 No presente
5	AKTIVUM	 No presente
7	PERIFERICOS E INSUMOS TECNOLOGICOS	 No presente

Para llevar a cabo el acto de junta de aclaraciones, se reunieron en la sala de juntas, sita en el Blvd. Venustiano Carranza No. 1819 Col. República tercer piso, Saltillo, Coahuila, con la intervención del Ing. Iván José Vicente García, Gerente General, quien está representado en este acto por la Lic. Patricia López García, Subgerente de Gestión Estratégica y Logística de la Empresa Aguas de Saltillo., con objeto de hacer las aclaraciones necesarias para la preparación de las proposiciones en cuestión y que forma parte integrante de la licitación referida.

PREGUNTA DE LOS LICITANTES

EV SERVILEASING, S.A. DE C.V.

1.-En el punto 5.3 condiciones de pago menciona 90 días contados a partir de la fecha de la presentación de la factura, ¿será posible reducir el plazo?

R.- Se dará respuesta vía correo electrónico a todos los licitantes, dentro de las 24 horas posteriores a la finalización de esta junta de aclaraciones

2.- En las especificaciones técnicas generales nos indican muy a detalle cada uno de los posibles componentes y puertos de salida, entendemos que esto es lo general, pero puede variar un poco siempre buscando que sea mejora debido a que los equipos de cómputo evolucionan muy rápidamente por lo que, puede no cumplir en alguna característica, pero en general ser un equipo de mayor capacidad ¿están de acuerdo?

R.- Sí, se acepta por la convocante.

3.- En las especificaciones técnicas partida 1 indica audífonos diadema con algunas especificaciones generales, ¿podría detallar un poco más?

R.- La diadema se requiere con bloqueo de ruido exterior, inalámbrico, carga tipo C, , Indicador de Batería, Control de tono lateral, Asistente por voz, cómodo, Indicador LED de Llamada, Audio LE Bluetooth, Multipoint, Cable Desmontable, Protección auditiva, Supresión de ruido pasiva, emparejamiento Bluetooth, Micrófono reversible, Indicador LED,

\*RA/AR/PL

#HacemosCiudad



gj



**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES**

T. 844 438 0100  
[www.aguasdesaltillo.com](http://www.aguasdesaltillo.com)

Bvd. Venustiano Carranza #1819  
Col. República, C.P. 25280  
Saltillo, Coah., México

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LA-805030974-E46-2025 AGSAL 046/25**

**Objeto: "ARRENDAMIENTO PURO POR 48 MESES DE EQUIPO DE CÓMPUTO PARA LAS DIVERSAS OFICINAS DE AGUAS DE SALTILLO QUE PERMITAN LA CONTINUIDAD DE LAS OPERACIONES ADMINISTRATIVAS Y DE ATENCIÓN A CLIENTES DE LA EMPRESA AGUAS DE SALTILLO"**

micrófono con formación de haces, cable desmontable, indicador luminoso de ocupado (Busylight), Codificador Avanzado de Audio (AAC), Carga por USB, Plegable

4.- En el equipo de escritorio (concepto 1) indican pantalla 15.6

¿Se refiere a un monitor?

R.- Si, la medida correcta del monitor para el equipo de escritorio con medida como mínimo será de 22 pulgadas.

5.- En la partida No 2 Laptop, solicita teclado y mouse inalámbrico, ¿esto es un combo adicional a los equipos?

R.- Si, el licitante debe de considerar su costo dentro de la oferta de los equipos laptop

6.- De igual forma en la misma partida menciona una pantalla de 15.6 pulgadas, ¿se refiere a un monitor adicional al equipo laptop?, si es así, podría confirmar la medida.

R.- Es la pantalla secundaria de los equipos laptop se requiere de 22 pulgadas como mínimo

7.- Punto 6.2 Plazo de entrega, indica que es de 6 semanas, solicitamos cordialmente se autoricen un plazo de 12 semanas ya que estos equipos por sus características son de fabricación especial, ¿se acepta?

R.- Se acepta por la Convocante

8.- Con el objetivo de asegurar la compatibilidad, escalabilidad y administración empresarial del equipo propuesto, se solicita cordialmente que se establezca como requisito mínimo el chipset Intel Q670 o superior. Este chipset garantiza características avanzadas de seguridad, soporte para tecnologías empresariales y una mayor vida útil del producto.

R.- No se acepta por la Convocante establecer como requisito mínimo, sin embargo, el licitante lo puede ofertar como parte de su propuesta.

9.- Se hace de su conocimiento que el procesador Intel Core i7-13700 únicamente puede ser integrado en equipos de formato SFF y Torre, lo cual limita su compatibilidad con el factor de forma mini requerido en el presente procedimiento. Por lo anterior, se solicita cordialmente que el equipo propuesto incluya un procesador de 14va generación con diseño térmico tipo T, siendo el modelo Intel Core i7-14700T la única opción disponible por parte de Intel que cumple con los requisitos de eficiencia, compatibilidad y vigencia tecnológica. ¿Se acepta nuestra propuesta o en su caso aceptar los formatos mencionados SFF o Torre?


R.- Lo requerido por la Convocante es formato mini, con procesador Intel Core i7-13700 o superior.

10.- Se hace de su conocimiento que los procesadores de 13va generación se encuentran actualmente en fase de obsolescencia, ya que cuentan con fecha de liberación con principios del año 2023. Cordialmente se solicita que el procesador cuente con fecha de liberación a partir de enero 2024. Esta condición es indispensable para garantizar la vigencia tecnológica del equipo propuesto.

R.- No se acepta por la Convocante establecer fecha de liberación de los procesadores de enero 2024, el licitante debe de cumplir con las especificaciones técnicas (Anexo 2).

\*RA/AR/PL

#HacemosCiudad



**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES**

T. 844 438 0100  
[www.aguasdesaltillo.com](http://www.aguasdesaltillo.com)

Blvd. Venustiano Carranza #1819  
Col. República, C.P. 25280  
Saltillo, Coah., México

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LA-805030974-E46-2025 AGSAL 046/25**

**Objeto: "ARRENDAMIENTO PURO POR 48 MESES DE EQUIPO DE CÓMPUTO PARA LAS DIVERSAS OFICINAS DE AGUAS DE SALTILLO QUE PERMITAN LA CONTINUIDAD DE LAS OPERACIONES ADMINISTRATIVAS Y DE ATENCIÓN A CLIENTES DE LA EMPRESA AGUAS DE SALTILLO"**

11.- Se solicita amablemente la aceptación de una configuración de video compuesta por 1 puerto HDMI y 2 puertos DisplayPort, en sustitución de los 3 puertos DisplayPort originalmente requeridos. Esta propuesta mantiene la funcionalidad de salida de video digital y permite cumplir con los estándares de conectividad actuales.

**R.- Si se acepta por la Convocante.**

12.- Con el fin de garantizar una mejor experiencia de uso y mayor valor tecnológico, se solicita cordialmente la aceptación de propuestas que incluyan características superiores a las mínimas requeridas en el presente procedimiento. Esta solicitud busca fomentar la competitividad y asegurar que el equipo ofertado cuente con capacidades mejoradas que beneficien al usuario final

**R.- Si se acepta por la Convocante**

13.- Con el objetivo de garantizar una experiencia visual adecuada para las actividades operativas, se solicita cordialmente que el monitor incluido en la propuesta cuente con un tamaño mínimo de 21.45 pulgadas. Este tamaño representa el estándar mínimo recomendado para equipos de escritorio, ya que permite una superficie de visualización suficiente para tareas de productividad, análisis y gestión, conforme a los criterios actuales de ergonomía y desempeño. ¿Se acepta nuestra propuesta?

**R.- No se acepta por la convocante, lo mínimo requerido es de 22 pulgadas.**

14.- Con el objetivo de garantizar la resistencia, confiabilidad y desempeño de los equipos de escritorio en condiciones operativas exigentes, se solicita cordialmente que los dispositivos ofertados cuenten con al menos 13 pruebas de validación conforme al estándar MIL-STD 810H. Esta solicitud busca asegurar que los equipos sean aptos para ambientes laborales demandantes y cumplan con criterios reconocidos internacionalmente en materia de durabilidad.

**R.- No se acepta por la Convocante como requisito mínimo, el licitante lo puede ofertar en su propuesta técnica y será tomado en cuenta como un valor agregado.**

**JAR ELECTRÓNICA APLICADA S.A. DE C.V.**

**PARTIDA 1: 25 Equipos de Escritorio**

**1.- Memoria RAM:**

¿Dórdian especificar la capacidad mínima requerida de memoria RAM para los equipos de escritorio?

**R.- La capacidad mínima requerida es de 16 GB**

**2.- Monitor:**

¿Se requiere que los equipos incluyan monitor? En caso afirmativo, ¿cuál es el tamaño mínimo o especificación técnica esperada?

**R.- El tamaño mínimo de monitor para los equipos de escritorio es de 22 pulgadas.**

**3- Puertos de video:**

\*RA/AR/PL

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES**

T. 844 438 0100  
[www.aguasdesaltillo.com](http://www.aguasdesaltillo.com)

Bvd. Venustiano Carranza #1819  
Col. República, C.P. 25280  
Saltillo, Coah., México

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LA-805030974-E46-2025 AGSAL 046/25**

**Objeto: "ARRENDAMIENTO PURO POR 48 MESES DE EQUIPO DE CÓMPUTO PARA LAS DIVERSAS OFICINAS DE AGUAS DE SALTILLO QUE PERMITAN LA CONTINUIDAD DE LAS OPERACIONES ADMINISTRATIVAS Y DE ATENCIÓN A CLIENTES DE LA EMPRESA AGUAS DE SALTILLO"**

En las especificaciones se indica que el equipo debe contar con tres puertos DisplayPort. ¿Sería aceptable una configuración alternativa de dos puertos DisplayPort y un puerto HDMI?

**R.- Sí, se acepta por la Convocante.**

**PARTIDA 2: 60 Laptops**

**4- Tipo de equipo:**

En la convocatoria se mencionan 60 laptops tipo Workstation, mientras que en la descripción del suministro se hace referencia a laptops estándar. ¿Podrían confirmar si se requiere equipo tipo Workstation? En caso afirmativo, ¿se solicita alguna tarjeta gráfica específica?

**R.- lo requerido por la Convocante son 60 equipos laptops estándar**

**5 - Tamaño de pantalla:**

En la descripción del suministro se mencionan dos tamaños distintos de pantalla: 14" y 15.6". ¿Cuál es el tamaño requerido para efectos de cumplimiento técnico?

**R.- 14" pantalla para las laptop y pantalla secundaria 22 pulgadas mínimo**

Nota: las 14 pulgadas es la pantalla de la laptop

**6 - Docking Station:**

Se solicita una estación de acoplamiento (dock station). ¿Podrían detallar las características técnicas mínimas requeridas para este accesorio?

**R.- Características generales de dock station**

- Suministro de energía: Hasta 100 W
- Conectividad: Alámbrico, USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C
- Velocidad de transferencia de datos: 10, 100, 1000, 2500 Mbit/s
- Resolución máxima digital: 6144 x 3456 Pixeles
- Puertos: 6 USB, 2 DisplayPort, 1 RJ45, 1 HDMI
- Alimentación: CC, Conector eléctrico: USB Tipo C, Fuente de alimentación: 130 W
- Sistemas operativos soportados: Windows 10, Windows 11, ChromeOS

**GENERAL**

**7- Plazo de entrega:**

¿Existe la posibilidad de extender el plazo de entrega de los equipos de 6 a 8 semanas, considerando tiempos de fabricación y logística?

**R.- Se acepta por la Convocante extender hasta 12 semanas el plazo para la entrega de los equipos.**

**8 - Anexo 1B- Interpretación de "Total":**

En el Anexo 1B se utiliza dos veces la palabra "Total". Según nuestra interpretación, el primer "Total" corresponde al subtotal mensual más el IVA, y el segundo "Total" representa el monto mensual multiplicado por 48 meses del arrendamiento. ¿Podrían confirmar si esta interpretación es correcta?

**R.- La convocante enviará a los licitantes vía correo electrónico el catálogo de Conceptos Anexo 1B modificado para mayor claridad antes del cierre del presente día.**

\*RA/AR/PL

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES**

T. 844 438 0100  
[www.aguasdesaltillo.com](http://www.aguasdesaltillo.com)

Bvd. Venustiano Carranza #1819  
 Col. República, C.P. 25280  
 Saltillo, Coah., México





LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LA-805030974-E46-2025 AGSAL 046/25

**Objeto: "ARRENDAMIENTO PURO POR 48 MESES DE EQUIPO DE CÓMPUTO PARA LAS DIVERSAS OFICINAS DE AGUAS DE SALTILLO QUE PERMITAN LA CONTINUIDAD DE LAS OPERACIONES ADMINISTRATIVAS Y DE ATENCIÓN A CLIENTES DE LA EMPRESA AGUAS DE SALTILLO"**

No habiendo otro asunto que tratar, y no existiendo manifestaciones relevantes a destacar por parte de los asistentes a este acto, se da por concluida la presente, como constancia a este acto celebrado y a fin de que surtan los efectos legales que le son inherentes, firman las personas que intervinieron en este acto el presente documento, se da por concluido la presente el mismo día de su inicio.

Se adjunta la lista de asistencia firmada por quienes participaron en el presente acto.

**Fecha de presentación y apertura de las proposiciones será el día 22 de octubre del 2025 a las 12:30 horas.**

<b>REPRESENTANTES AGUAS DE SALTILLO S.A. DE C.V.</b>	
	Ing. Iván José Vicente García Gerente General de Aguas de Saltillo
	Lic. Patricia López García Subgerente de Gestión Estratégica y Logística
	C.P. Francisco Javier Jiménez Gutiérrez Jefe de área de Auditoría Interna
	Lic. Ana Lidia Peña Mendoza Especialista Jurídico
	Ing. Zaira Alejandra Romo Charles Jefa de área de Aprovisionamiento y Serv. Generales
	Ing. María Cristina Ramírez Alcalá Jefa de área de Sistemas Técnicos
	Ing. David Ríos Sención Gerente de Sistemas
	Lic. Ana Jhenessy Muñiz Díestenave Representante de Contraloría Municipal



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LA-805030974-E46-2025 AGSAL 046/25

Objeto: "ARRENDAMIENTO PURO POR 48 MESES DE EQUIPO DE CÓMPUTO PARA LAS DIVERSAS OFICINAS DE AGUAS DE SALTILLO QUE PERMITAN LA CONTINUIDAD DE LAS OPERACIONES ADMINISTRATIVAS Y DE ATENCIÓN A CLIENTES DE LA EMPRESA AGUAS DE SALTILLO"

## LISTA DE ASISTENCIA JUNTA DE ACLARACIONES

Saltillo, Coah., a 15 de octubre del 2025

Hora 12:00 horas